

Ergebnisformular für den Ringversuch COVAg_2023_01

Name des Labors: _____

Laborcode: _____

Land: _____

Bitte benutzen Sie dieses Ergebnisformular zur Datenübermittlung als Alternative zur Online-Eingabe der Ergebnisse (<https://teqa.esfeqa.eu>).

Einsendeschluss für die Ergebnisse: 06/03/2023

| Programm | Methoden-schlüssel | Reagenz-schlüssel | Instrumenten-schlüssel | Analyt | COVAg_2023_01_a | | | COVAg_2023_01_b | | |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|--------------|---------|
| | | | | | positiv | grenz-wertig | negativ | positiv | grenz-wertig | negativ |
| COVAg | | | | SARS-CoV-2 Antigen | | | | | | |

| Programm | Methoden-schlüssel | Reagenz-schlüssel | Instrumenten-schlüssel | Analyt | COVAg_2023_01_c | | |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|
| | | | | | positiv | grenz-wertig | negativ |
| COVAg | | | | SARS-CoV-2 Antigen | | | |

| Programm | Analyt | Methoden-schlüssel | Reagenz-schlüssel | Instrumenten-schlüssel | Einheit | COVAg_2023_01_a Ergebnis | COVAg_2023_01_b Ergebnis | COVAg_2023_01_c Ergebnis |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| COVAg | SARS-CoV-2 Antigen | | | | <input type="checkbox"/> AU/mL <input type="checkbox"/> Index <input type="checkbox"/> Ratio <input type="checkbox"/> S/Co | | | |

Stempel/Unterschrift _____

Datum _____

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die von Ihnen angegebenen Ergebnisse in Ihrem Labor ermittelt wurden.

Das ausgefüllte Formular bitte per Fax (+49 6221 4166-790) oder E-Mail (surveys@esfeqa.eu) an ESFEQA zurücksenden.